

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP

NISSAN MARCH

Homologacion valida desde el 1 de Julio de 2024, hasta el 31 de Diciembre de 2024

1-GENERALIDADES

100- CONSTRUCTOR

NISSAN

101- MODEO Y TIPO

MARCH

102- TIPO DE CONSTRUCTOR

- a) TIPO: monocasco
- b) MATERIAL: acero

103- NUMERO DE VOLUMENES

2 (DOS)

204- NUMERO DE PLAZAS

5 (CINCO)

Vista $\frac{3}{4}$ delantera



Vista $\frac{3}{4}$ trasera



FICHA TECNICA N°003-2024 CAP

NISSAN MARCH

2-DIMENSIONES Y PESO

200- PESO MINIMO

910 KG

204- TROCHAS MAXIMAS

- a) En el eje delantero: 1780mm
- b) En el eje trasero: 1750mm

205- ENTRE EJES MAXIMO

2505MM

3-MOTOR

AUDI AP 827 1600CC MOTOR AUDI AP 827 1600cc. 8V (Ver ficha motor clase 3) Compresion 11 a 1 maxima

300- UBICACION Y POSICION DEL MOTOR

- a) Localizacion: delantera trasversal

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP

NISSAN MARCH

301- TRANSMISION, RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD

	Numer de Dientes		Grados en la rueda con 6 vueltas de cigueñal
1°	9/34 (3.77)		155,1°
2°	17/36 (2.11)		276.8°
3°	18/28 (1.55)		1v + 16.8°
4°	20/24 (1.20)		1v+ 128,5°
5°	27/28 (1.03)		1v + 205.3°
5° Larga	25/25 (1.00)		1v + 2.3o
Piñon y corona	19/70 (3.68)		
M.A.	LIBRE DEBE FUNCIONAR		

INFORMACION COMPLEMENTARIA

SUSPENSION DELANTERA

AMORTIGUADORES

Distancia original entre centros de anclaje superiores de amortiguadores delanteros
1.130 +/- 5 mm.

ESTRUCTURA SECUNDARIA

Se permite acortar el anclaje anterior de la estructura secundaria hasta 25mm de la medida original, modificando el largo del brazo anterior de la estructura.

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP

NISSAN MARCH

CARROCERIA:

Despeje (altura minima) en todo el auto es de 50 mm. Se permite: Capot, guardabarros delantero, puertas traseras y tapa de baul de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original. PARAGOLPE TRASERO Se permite el recorte inferior en el borde del paragolpe trasero, hasta 150mm, de acuerdo a la foto adjunta

