

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP PEUGEOT 208 NUEVO

Homologación válida desde el 1 de Julio de 2024, hasta el 31 de Diciembre de 2024

1-GENERALIDADES

100- CONSTRUCTOR

RENAULT

101- MODEO Y TIPO

208 5 PUERTAS

102- TIPO DE CONSTRUCTOR

- a) TIPO: monocasco
- b) MATERIAL: acero

103- NUMERO DE VOLUMENES

2 (DOS)

204- NUMERO DE PLAZAS

5 (CINCO)

Vista ¾ delantera

Vista ¾ trasera



FICHA TECNICA N°003-2024 CAP

PEUGEOT 208 NUEVO

2-DIMENSIONES Y PESO

200- PESO MINIMO

930 KG

204- TROCHAS MAXUMAS

- a) En el eje delantero: mm
- b) En el eje trasero: mm

205- ENTRE EJES MAXIMO

MM

3-MOTOR

AUDI AP 827 1600CC MOTOR AUDI AP 827 1600cc. 8V (Ver ficha motor clase 3) Compresión 10,5 a 1 máxima

300- UBICACION Y POSICION DEL MOTOR

- a) Localización: delantera trasversal

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP PEUGEOT 208 NUEVO

301- TRANSMISIÓN, RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD

	Numer de Dientes		Grados en la rueda con 6 vueltas de cigueñal
1°	9/34 (3.77)		155,1°
2°	17/36 (2.11)		276.8°
3°	18/28 (1.55)		1v + 16.8°
4°	20/24 (1.20)		1v+ 128,5°
5°	27/28 (1.03)		1v + 205.3°
5° Larga	25/25 (1.00)		1v + 2.3o
Piñón y corona	19/70 (3.68)		
M.A.	LIBRE DEBE FUNCIONAR		

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

SUSPENSION DELANTERA

AMORTIGUADORES DELANTEROS:

Distancia original entre centros de anclaje superiores de amortiguadores delanteros 1.130 +/- 5 mm.

ESTRUCTURA SECUNDARIA, DIMENSIONES Y POSICIÓN ORIGINAL

POSICION:

Longitudinal

Desde el centro del orificio, lado interno, del soporte de anclaje para puente trasero, hasta el centro del orificio inferior para el bulón posterior de parrilla delantera, la distancia será de 1850 +/- 5mm.

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP


PEUGEOT 208 NUEVO

Vertical

Desde el borde superior central parte inferior de parabrisas hasta la parte central superior de estructura secundaria 720mm/-5mm

Angular.

Una línea imaginaria que pasa por el centro del orificio, lado interno, del soporte de anclaje para puente trasero, se apoya en la araña zona bulón posterior de parrilla y se prolonga hasta la parte del orificio exterior para el bulón anterior de parrilla, la diferencia hasta el centro del orificio, será de 38mm +/-5 mm sobre la línea.



Medidas originales, tolerancia +/-5mm.

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP PEUGEOT 208 NUEVO

SE PERMITE, elevar 30 mm la estructura secundaria

Referencias puntos de medida longitudinal



Referencia puntos de medida angular




Referencia puntos de medida vertical



FICHA TECNICA N°003-2024 CAP PEUGEOT 208 NUEVO

SUSPENSIÓN DELANTERA:

Estructura secundaria



CARROCERIA:

Despeje: (altura mínima) en todo el auto es 50 mm.

Se permite:

Capot, parte del techo que original es de vidrio, guardabarros delantero, puertas traseras y tapa de baúl de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original.

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP
PEUGEOT 208 NUEVO

PARAGOLPES;

Único paragolpes delantero autorizado



Único paragolpes trasero autorizado



SUSPENSIÓN TRASERA: